

Göra och sköta curling-is

1. Vid säsongstart

Björkhallens Personal

Björkhallens personal står för grundspolning, vit-färgning av grunden och markering av spelfält. Färgning av banorna sker med godkänd färg, Jet Ice (Ljungaverken) rekommenderas.

Isens temperatur skall vara under 5 grader. 4,5 grader rekommenderas.

Curlingklubben

Curlingklubben tar nu över arbetet att skapa spelbar is. Detta arbete tar ca 1 vecka. Vattning sker med 20 - 25 gradigt vatten och helst då det inte är för kallt ute. Helst 0 - 5 plusgrader. *Vid spolning i för kallt väder finns risk att isen fryser på ovansidan vilket gör isen skrovlig.* Vid spolning används det specialtillverkade munstycket (ca 1 m långt). Var gärna två personer vid spolning, en som spolar och en som sträcker slangen och övervakar så man inte snubblar på slang eller hack.

OBS! Innan varje spolning är det viktigt att spola ur det stillastående vattnet och eventuella luftblåsor i slangen någon minut innan isen spolas.

- Före första spolning placeras hackhållaren på plats.
- Vattenspoling sker 2 gånger per dag med minst 6 timmars mellanrum till dess att isen är jämntjock och plan. Detta innebär ca 5-7 spolningar (varierar mellan år).
- Spolning sker tvärs över isen med en hastighet av ca ett steg i sekunden. När man kommit till kanten flyttar man sig ca 50 cm och spolar enligt ovan. Detta fortgår tills hela isen är spolad.
- *Efter sista spolningen* körs med Ice-Kingen dubbla vändor enligt **”7 med/mot – 2 banor”**. Se hyvlingsschema nedan.
- Pebbla under hacken och skruva fast dem.
- Banorna pebbblas nu med munstycke märkt ”F” 2 ggr. Därefter körs med Ice-King: en enligt **”7 med/mot – 2 banor”**. Gör om denna procedur 2 ggr (pebbling+Ice-King). Avsluta med att dra mattorna över isen och pebbla. Sista pebblingen görs med munstycke ”XF”.
- Dra sedan stenkestorna över pebblingen åt båda håll. Testspela för att se om stenarna ”går lätt” över isen. Om det går trögt så gör om proceduren med Ice-King och pebbling till dess det går lätt.

2. Löpande underhåll

Vid varje speltillfälle

- Isen hyvlas med Ice-King:en enligt hyvlingsschema ”**5 med/mot-2 banor**” nedan. ”OBS! Kör inte för nära iskanten. Håll ca 10 cm:s avstånd.
- Dra mattorna över isen 2 ggr.
- Lägg skydd över hacken.
- Pebbla varje bana två gånger (fram och tillbaka) med pebblingsmunstycke märkt ”XF”. Snabba rörelser fram och tillbaka. Ca 45 sekunder hack till hack. Se till att pebblingen täcker hela banan. Se ”banpeppling” nedan.
Anm: Om stenarna faller ut mot kanterna kan det vara bra att pebbla en extra gång utefter yttersidorna.
- Dra stenkistan över pebblingen åt båda håll. (Dvs 8 vändor per bana).
- Dra mattor över isen.
- Klart för spel

Mellan matcher

- Dra mattorna över isen 1 ggr.
- Lägg skydd över hacken.
- Pebbla varje bana en/två gånger med pebblingsmunstycke märkt ”XF”. Anm: Vid kall väderlek kan det räcka att pebbla banan en gång.
- Dra stenkistan över pebblingen åt båda håll. (Dvs 8 vändor per bana).
- Klart för spel.

3. Nyspolning, vid behov

Ny spolning kan ske var 6:e vecka eller vid behov (isen blivit dålig, t.ex. p.g.a. dåligt väder, minus-is e.dy.). Efter spolning körs med Ice-Kingen dubbla vändor enligt ”**7 med/mot – 2 banor**” nedan. Pebbla med munstycke ”XF” och dra stenkistan och filtmattn över isen och testa med stenar att det går lätt. Om det går trögt, pebbla ytterligare en omgång och testa med sten. Detta upprepas till dess stenarna glider lätt.

4. Om takdropp förstört isen

Börja med att kapa ispucklarna med ICE-King:en. Därefter kan barkspade användas för att försiktigt skala bort resten av puckeln. Avsluta med att köra ICE-King:en enligt ”**5 med/mot – 2 banor**” nedan. Pebbla med munstycke ”XF” och dra stenkistan och filtmattn över isen och testa med stenar att det går lätt.

Använd aldrig barkspaden eller isskrapan innan is-pucklarna kapats med Ice-King:en.

Enda undantaget är dropp under pågående match. Här får barkspade användas med försiktighet för att undvika gropar i isen.

5. Banpebbling

Ställ dig på mittlinan för att backa till andra sidan

- Sänk pebbel-munstycket parallellt med isen (eller något lägre så att du inte blir blöt) och börja ”svinga” armen fram och tillbaka, börja backa samtidigt. *Viktigt är att arm-svingen är tillräcklig kraftig så att hela spelfältet täcks.*
- Sving-tempot skall vara 16-18 dubbelsvingar/10sek (från höger till vänster och tillbaka till höger).
- Gå-tempot (jämn gång) är ca 45 sek för hela banan.
- Börja och avsluta med att pebbla runt hacken
- Höj munstycket distinkt för att avsluta vattenflödet.

Anm: Skruva fast locket på pebblings-behållaren ordentligt så att inte vatten läcker ut.

6. Hyvling av is

- Curlingstenarna läggs ev. upp på rampen.
- Kör maskinen till startläge (position 1) enligt schema nedan.
- Sänk ner maskinens blad.
- Starta körning enligt ”5 med/mot - 2 banor” nedan
- Borsta av bladet efter varje ”runda” (ner och tillbaka).
- **Akta hacken när ni kör**

7. Avslutning

- Höj bladet på maskinen.
- Rengör bladet med svamp.
- Dra brynstålet försiktigt över bladet.
- Olja in bladet (över- och undersida).
- Kör maskinen till hemmaläge.

Hyvlingschema

